

测试报告

委托单位：即墨区灵山街道办事处

检测类型：环评监测

报告日期：2026.08.27

编制：

王云

审核：

陈维嘉

批准：

同艳

青岛易科检测科技有限公司
Qingdao ECH Testing Co., Ltd.



测试报告

环境空气			
受检单位		即墨区灵山街道办事处	
受检单位地址		山东省青岛市即墨区灵山街道办事处府前街 68 号	
采样点位		G2 西三泉庄村（园区主导风向上风向对照点）	
样品编号		E2608050021~E2608050032	
样品状态		吸收液保存完好	
采样日期		2026.08.06-2026.08.08	检验日期 2026.08.06-2026.08.08
采样依据		HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范及修改单	
检测日期		检测项目及检测结果	
		硫化氢	
		小时值（mg/m ³ ）	
2026.08.06	02:00	0.002	
	08:00	0.001	
	14:00	ND	
	20:00	0.001	
2026.08.07	02:00	ND	
	08:00	0.002	
	14:00	0.001	
	20:00	0.002	
2026.08.08	02:00	ND	
	08:00	0.001	
	14:00	0.002	
	20:00	ND	
备注		ND 表示未检出。	

测试报告

环境空气			
受检单位		即墨区灵山街道办事处	
受检单位地址		山东省青岛市即墨区灵山街道办事处府前街 68 号	
采样点位		G3 园区东北边界（园区主导风向向下风向监控点）	
样品编号		E2608050033~E2608050044	
样品状态		吸收液保存完好	
采样日期		2026.08.06-2026.08.08	检验日期 2026.08.06-2026.08.08
采样依据		HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范及修改单	
检测日期		检测项目及检测结果	
		硫化氢	
		小时值（mg/m ³ ）	
2026.08.06	02:00	0.001	
	08:00	0.002	
	14:00	0.003	
	20:00	0.001	
2026.08.07	02:00	0.004	
	08:00	0.002	
	14:00	0.002	
	20:00	0.002	
2026.08.08	02:00	0.002	
	08:00	0.002	
	14:00	0.001	
	20:00	0.001	
备注		—	

测试报告

土壤			
受检单位	即墨区灵山街道办事处		
受检单位地址	山东省青岛市即墨区灵山街道办事处府前街 68 号		
采样日期	2026.08.05	检验日期	2026.08.05-2026.08.06
采样点位	S1 园区西南角绿地园区主导风向上风向对照点	采样层次	0-0.2m
样品编号	E2608050006	样品状态	黄棕色、无异物、团块、中壤土
采样依据	HJ 166-2026 土壤环境监测技术规范		
检测项目	检测结果 (mg/kg)		
甲醇	ND		
备注	ND 表示未检出。		
本页以下空白			

测试报告

土壤			
受检单位	即墨区灵山街道办事处		
受检单位地址	山东省青岛市即墨区灵山街道办事处府前街 68 号		
采样日期	2026.08.05	检验日期	2026.08.05-2026.08.06
采样点位	S2 大医精诚药业附近园区内企业		
样品编号	E2608050007~E2608050009		
采样依据	HJ 166-2026 土壤环境监测技术规范		
检测项目	检测结果 (mg/kg)		
	0-0.5m	0.5-1.5m	1.5-3.0m
	灰棕色、团粒、有异物、砂土	灰棕色、团粒、有异物、砂土	黄棕色、团粒、无异物、砂壤土
甲醇	ND	ND	ND
备注	ND 表示未检出。		
本页以下空白			

测试报告

检测项目分析及检出限

检测类别	检测项目	检测依据	检出限	仪器编号
环境空气	硫化氢	国家环保总局（2003）第四版(增补版) 空气和废气监测分析方法 第三篇/第一章/十一（二） 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³	YKSB-563、YKSB-606、YKSB-469
地下水	总磷（以 P 计）	参照：GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	YKSB-469
	动植物油	参照：HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法	0.01mg/L	YKSB-469
	乙腈	HJ 789-2016 水质 乙腈的测定 直接进样 / 气相色谱法	0.6mg/L	YKSB-093
	烷基汞	参照：GB/T 14204-1993 水质 烷基汞的测定 气相色谱法	10ng/L	YKSB-093
			20ng/L	
土壤	甲醇	参照：HJ 741-2015 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空 / 气相色谱法	0.5mg/kg	YKSB-093

主要检测仪器及型号

仪器编号	仪器型号	主要检测仪器
YKSB-093	GC-2014C	气相色谱仪
YKSB-563	MH1205 型	恒温恒流大气/颗粒物采样器
YKSB-606	MH1205 型	恒温恒流大气/颗粒物采样器
YKSB-469	T500F	紫外可见分光光度计

本页以下空白

测试报告

环境空气检测期间气象参数

采样日期	采样时间	温度 (℃)	大气压 (kPa)	主导风向	风速 (m/s)	总云	低云
2026.08.06	02:00	27.6	100.72	SE	1.8	—	—
	08:00	32.8	100.44	SE	2.0	4	2
	14:00	37.3	100.02	S	1.5	3	0
	20:00	34.4	100.48	S	2.1	3	1
2026.08.07	02:00	28.2	100.56	S	1.8	—	—
	08:00	34.5	100.10	SE	1.6	3	2
	14:00	37.8	99.92	SE	1.3	2	0
	20:00	33.2	100.31	SE	1.9	3	1
2026.08.08	02:00	25.4	100.86	NE	2.4	—	—
	08:00	27.8	100.66	NE	2.7	3	1
	14:00	33.8	100.39	NE	2.4	2	0
	20:00	28.4	100.57	NE	2.1	3	2

土壤检测点位坐标参数

检测类别	检测点位	坐标参数
土壤	S1 园区西南角绿地园区主导风 向上风向对照点	36.512481°N 120.452887°E
	S2 大医精诚药业附近园区内企 业	36.524931°N 120.451502°E

本报告所检测项目不具有对社会的证明作用，只供客户参考。

以下空白